


BANER DWUSTRONNY POZIOMY 4000 X 1400 MM ZE ZGRZEWANIEM I OCZKOWANIEM

Wymiary



Makiety


Pobierz makietę pliku, będzie pomocna w przygotowaniu projektu.




**BANER DWUSTRONNY POZIOMY 4000 X 1400 MM
ZE ZGRZEWANIEM I OCZKOWANIEM**

Wizualizacja układu stron:

STRONA 1



STRONA 2



A - spad strony 1

B - margines wewnętrzny górny (40 mm) ze strony 1, obrócony o 180° i przeniesiony na spad strony 2


C - margines wewnętrzny dolny (40 mm) ze strony 1, obrócony o 180° i przeniesiony na spad strony 2

D - margines wewnętrzny prawy (40 mm) ze strony 1, przeniesiony na lewy spad strony 2

E - margines wewnętrzny lewy (40 mm) ze strony 1, przeniesiony na prawy spad strony 2

BANER DWUSTRONNY PIONOWY 1400 X 4000 MM ZE ZGRZEWANIEM I OCZKOWANIEM

Wymiary



Makiety


Pobierz makietę pliku, będzie pomocna w przygotowaniu projektu.




BANER DWUSTRONNY PIONOWY 1400 X 4000 MM ZE ZGRZEWANIEM I OCZKOWANIEM

Wizualizacja układu stron:

STRONA 1



STRONA 2



A - spad strony 1

B - margines wewnętrzny górny (40 mm) ze strony 1, obrócony o 180° i przeniesiony na spad strony 2

C - margines wewnętrzny dolny (40 mm) ze strony 1, obrócony o 180° i przeniesiony na spad strony 2

D - margines wewnętrzny prawy (40 mm) ze strony 1, przeniesiony na lewy spad strony 2

E - margines wewnętrzny lewy (40 mm) ze strony 1, przeniesiony na prawy spad strony 2